



## Besondere Servicebedingungen der SAG GmbH (Abhängungen von der Hallendecke)

### Sicherheit

1. Folgende Ausführungen von Abhängungen sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig:
  - Absicherung von Standbauteilen oder Exponaten (Standbauteile oder Exponate müssen selbstständig sicher stehen)
  - Abgehängte Konstruktionen mit einer starren bzw. kraftschlüssigen Verbindung zum Hallenboden
2. Die Abhängekonstruktionen/-punkte bis zur Übergabestelle dürfen grundsätzlich nur vom zuständigen ServicePartner installiert und geändert werden.
3. Die Verwendung von Hebezeugen (Kettenzüge, Motorkettenzüge etc.) in den Hallen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ist untersagt. Die Verwendung in den Hallen 3A, 4A, 7A und 11 ist mit der NürnbergMesse oder der SAG GmbH abzustimmen.
4. Einsatz von Drahtseilhaltern:
  - der Drahtseilhalter ist für den Einsatz im Außenbereich nicht geeignet
  - Seile dürfen nicht beschädigt sein/werden
  - die Düse des Drahtseilhalters muss vor dem Einsatz spürbaren Federdruck aufweisen
  - zur Gewährleistung der vollen Lastaufnahme müssen die Drahtseile frei von Fetten, Ölen und Rost sein
  - das einzufüdelnde Seilende muss verschlossen sein (Verzinnung, Schrumpfschlauch)
  - Drahtseilhalter dürfen nicht einzeln benutzt werden (mindestens 2 Abhängepunkte pro Objekt)

Die betriebsmäßige Anwendung von Drahtseilhaltern dient ausschließlich zur Abhängung ruhender, statischer Lasten. Für bewegliche, dynamische Lasten sind Drahtseilhalter nicht geeignet. Zur Gewährleistung möglichst hoher Sicherheit empfiehlt sich sowohl der Einsatz mehrerer DSH pro abzuhängendem Objekt, als auch die Sicherstellung, dass das Objekt keiner Bewegung ausgesetzt ist.

Bestellte bzw. benötigte Drahtseilhalter können gegen Mietgebühr und Kautions bei der SAG GmbH im ServicePartnerCenter (gegenüber Halle 7A im Lager) während der offiziellen Auf- und Abbautage zu unseren regulären Geschäftszeiten abgeholt und zurückgegeben werden.

Fehlende/nicht zurückgegebene DSH werden dem Abholer, zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 50,00, zu folgenden Preisen in Rechnung gestellt:

- Typ 50 SV zum Preis von EUR 23,63/Stück – zzgl. gesetzliche MwSt.
- Typ 80 SV zum Preis von EUR 59,46/Stück – zzgl. gesetzliche MwSt.

Nach offiziellem Abbau wird für nachträglich zurückgesendete DSH eine monatliche Mitgebühr von EUR 10/Monat je DSH erhoben.

#### Drahtseilhalter mit Ringmutter

Typ M12 (für Stahlseil 4 mm)

Ring-Innendurchmesser: 30 mm

Ring-Außendurchmesser: 55 mm

Typ M20 (für Stahlseil 6-8 mm)

Ring-Innendurchmesser: 40 mm

Ring-Außendurchmesser: 72 mm

**Weitere technische Angaben auf Anfrage!**

### Technische Details – Wichtige Informationen

1. Dem Aussteller wird, sofern es die baulichen Voraussetzungen zulassen, ein Befestigungspunkt an der gewünschten Position oberhalb der Standfläche und innerhalb der Standgrenzen durch die SAG GmbH zur Verfügung gestellt. Die abzuhängende Konstruktion darf sich nur im Bereich der Standfläche befinden. Die SAG GmbH prüft anhand der eingereichten Unterlagen die Realisierbarkeit der gewünschten Befestigungspunkte und behält sich vor, die eingebrachten Lasten sowie die verwendete Konstruktion durch einen Statiker prüfen zu lassen. Die Prüfung ist kostenpflichtig und wird dem Besteller in Rechnung gestellt.
2. Für die Installation der Abhängepunkte ist eine Standskizze, die eindeutig die Lage des Standes in der Halle sowie die genaue Position der Abhängepunkte mit jeweiliger genauer Punktlast in der Standfläche kennzeichnet, erforderlich (Plan mit Maßangaben oder maßstabsgetreu).
3. Jeder vorgesehene Abhängepunkt an der Deckenkonstruktion der Hallen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 kann maximal mit 25 kg belastet werden. In den Hallen 3A, 4A, 7A und 11 beträgt die maximale Abhängelast je Abhängepunkt 250 kg. Liegt der bestellte Abhängepunkt in den Hallen 3A, 4A, 7A und 11 nicht lotrecht unterhalb eines Festpunktes, wird der Abhängepunkt durch den Einbau eines Pre-Rigg und der Verbindung zweier oder mehrerer Festpunkte konstruiert.
4. Das Befestigen der abzuhängenden Gegenstände (Beleuchtungsträger, Scheinwerfer, Banner, Fahnen etc.) obliegt dem Aussteller und kann auf Anfrage von der SAG GmbH ausgeführt werden.
5. Grundsätzlich erfolgt die Stromversorgung zum Beleuchtungssystem vom Elektro- Hauptanschluss des Standes.
6. Der elektrotechnische Bedarf für Beleuchtung etc. ist im Elektro-Hauptanschluss mit einzurechnen und über Vordruck S2.10 zu bestellen.

### Sonstiges

Die NürnbergMesse GmbH behält sich vor die Installation von Lasterfassungssystemen zu verlangen. Die Lasterfassungssysteme sind ausschließlich durch die SAG GmbH zu liefern, zu installieren und zu betreiben. Lasterfassungssysteme sind kostenpflichtig und werden dem Besteller in Rechnung gestellt.

Bestellungen müssen spätestens bis zum für die jeweilige Veranstaltung vorgesehenen Rücksendetermin in vollständiger und richtiger Form vorliegen. Bestellungen, die diesen Anforderungen nicht genügen, lösen keinen Anspruch auf Leistungserbringung gegenüber der SAG GmbH aus. Bestellungen von Strom-Hauptanschlüssen, Abhängungen, Truss und Druckluftanschlüssen werden – sofern die SAG GmbH derartige Bestellungen, oder Änderungen zu bereits bestehenden Bestellungen noch bearbeiten kann – ab 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn von der SAG GmbH mit 25 % beaufschlagt. Andere Artikel/Leistungen werden ab 14 Tagen vor dem Veranstaltungsbeginn mit einem Zuschlag in Höhe von 25 % für Leistungen nach Festpreis bzw. 50 % für Leistungen nach Zeitaufwand berechnet.

**Weitere Informationen sowie zusätzliche besondere Servicebedingungen der SAG GmbH für Abhängungen von der Hallendecke finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.sag-servicepartner.de](http://www.sag-servicepartner.de).**



## Zubehör für Abhängungen + Lichttechnik

### Bestellung (Fortsetzung)

<b>5. Profilscheinwerfer</b>			<b>9. Sonstige Scheinwerfer</b>	<b>EUR / Stück</b>
Doppellinsensystem zur exakten Abgrenzung von Projektions- und Dunkelbereich		<b>EUR / Stück</b>	<input type="checkbox"/> 9.1 RGB-Fluter 2000 W (7,5 kg) (Farbmischer, über DMX mischbar)	95,80 _____ Stück
<input type="checkbox"/> 5.1	19° 600/750 W (5,9/6,3 kg)	85,80 _____ Stück	<input type="checkbox"/> 9.2 High Power LED-Washlight RGB 63x1 W (5,8 kg)	90,10 _____ Stück
<input type="checkbox"/> 5.2	26° 600/750 W (5,9/6,3 kg)	93,00 _____ Stück	<input type="checkbox"/> 9.3 Domino-Spotlight 1000 W (4,4 kg) (Asymetrischer Horizontfluter)	69,40 _____ Stück
<input type="checkbox"/> 5.3	36° 600/750 W (5,9/6,3 kg)	93,00 _____ Stück	<input type="checkbox"/> 9.4 Architekturscheinwerfer zum Ausleuchten großer Flächen CC1800 W (56 kg)	357,70 _____ Stück
<b>6. Verfolgerscheinwerfer</b>		<b>EUR / Stück</b>	<input type="checkbox"/> 9.5 Architekturscheinwerfer zum Ausleuchten großer Flächen CC2500 W (58 kg)	543,60 _____ Stück
Lichtstarker Tageslichtverfolger, Iris, Shutter, Dimmer, Farben + weiß		auf Anfrage		
<b>7. Moving Lights</b>		<b>EUR / Stück</b>		
Kopfbewegter Scheinwerfer mit Farb- und Goborad, Dimmer, Shutter, ohne Gobo				
<input type="checkbox"/> 7.1	MAC 250 Entour (22,4 kg)	321,90 _____ Stück		
<input type="checkbox"/> 7.2	MAC 700 (34,5 kg)	436,30 _____ Stück		
<input type="checkbox"/> 7.3	MAC 2000 (53,5 kg)	835,20 _____ Stück		
<b>8. Lichtstellpulte / Dimmer</b>		<b>EUR / Stück</b>		
Steuergeräte für alle gängigen Scheinwerfer				
<input type="checkbox"/> 8.1	MA Lightcommander 12/2	107,30 _____ Stück		
<input type="checkbox"/> 8.2	MA Lightcommander 24/6	157,40 _____ Stück		
<input type="checkbox"/> 8.3	MA Lightcommander 48/6	400,50 _____ Stück		
<input type="checkbox"/> 8.4	MA Scancommander	257,50 _____ Stück		
<input type="checkbox"/> 8.5	Controller für RGB-Fluter	59,70 _____ Stück		
<input type="checkbox"/> 8.6	Camco 1210	174,50 _____ Stück		
<input type="checkbox"/> 8.7	LLT DiDi 24/2	357,70 _____ Stück		
<input type="checkbox"/> 8.8	LLT DiDi 48/2	543,60 _____ Stück		

**Alle Preise in EURO zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.**

Bestellungen müssen spätestens bis zum für die jeweilige Veranstaltung vorgesehenen Rücksendetermin in vollständiger und richtiger Form vorliegen. Bestellungen oder Änderungen zu bereits bestehenden Bestellungen, die diesen Anforderungen nicht genügen, lösen keinen Anspruch auf Leistungserbringung gegenüber der SAG GmbH aus. Bestellungen von Strom-Hauptanschlüssen, Abhängungen, Truss und Druckluftanschlüssen werden – sofern die SAG GmbH derartige Bestellungen, oder Änderungen zu bereits bestehenden Bestellungen noch bearbeiten kann – ab 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn von der SAG GmbH mit 25 % beaufschlagt. Andere Artikel/Leistungen werden ab 14 Tagen vor dem Veranstaltungsbeginn mit einem Zuschlag in Höhe von 25 % für Leistungen nach Festpreis bzw. 50 % für Leistungen nach Zeitaufwand berechnet.

**Weitere Beleuchtungssysteme auf Anfrage!**

Weitere Informationen sowie die besonderen Servicebedingungen der SAG GmbH für Lichttechnik finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.sag-servicepartner.de](http://www.sag-servicepartner.de).

## Standskizze für Lichttechnik

Standskizze mit genauer Maßangabe

**Achtung! Nicht für Standbau!**

<b>Nachbar Stand-Nr.:</b> _____	<b>Nachbar Stand-Nr.:</b> _____											

Mit unserer rechtsverbindlichen Unterschrift erkennen wir die Allgemeinen und Besonderen Geschäftsbedingungen der NürnbergMesse sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Besonderen Servicebedingungen des ServicePartners voll umfassend an.

62. Internationaler



Kongress & Ausstellung  
18.-20. Oktober 2017  
Nürnberg

Zurück an  
NürnbergMesse GmbH  
Gastmessen & Convention Center  
Messezentrum  
90471 Nürnberg

Firmenstempel:

Fax +49 (0) 9 11. 86 06-86 67

## Halle/Stand

Standskizze mit genauen Maßangaben, an welcher Stelle die Abhängungen angebracht werden sollen.

**Achtung! Nicht für Standbau**

Die von uns abgehängten Lasten betragen insgesamt: \_\_\_\_\_ kg.

Punkt 1 (P1): \_\_\_\_\_ kg / Punkt 2 (P2): \_\_\_\_\_ kg / Punkt 3 (P3): \_\_\_\_\_ kg / Punkt 4 (P4): \_\_\_\_\_ kg / Punkt 5 (P5): \_\_\_\_\_ kg / Punkt 6 (P6): \_\_\_\_\_ kg ...

Von uns werden folgende Anschlagmittel eingesetzt: \_\_\_\_\_

Die eingereichten Pläne sind mit den Kontaktdaten des mit der Planung beauftragten Unternehmens zu versehen und durch Signatur des verantwortlichen Mitarbeiters als Ausführungsplan zu kennzeichnen. (Detailpläne bitte 3-fach zur Genehmigung einreichen!)

<b>Nachbar Stand-Nr.:</b> _____											
<b>Nachbar Stand-Nr.:</b> _____											

Nachfolgend bitte in die Grundskizze einzeichnen:  
Standgröße (m²), Art des Standes (Eck-, Kopf- oder Reihenstand),  
sowie eventueller Standort der Kabine + gewünschte Einrichtung

**Maßstab 1:** \_\_\_\_  
(1 : 100 – 1 m = 1 cm)  
(1 : 50 – 1 m = 2 cm)

Mit unserer rechtsverbindlichen Unterschrift erkennen wir die Allgemeinen und Besonderen Geschäftsbedingungen der NürnbergMesse sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Besonderen Servicebedingungen des ServicePartners voll umfassend an.

Ort und Datum

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift